

Intelligente A4-kleurenapparaten

IM C300

IM C300F

IM C400F

IM C400SRF

✓ Kopiëren ✓ Afdrukken ✓ Scannen ✓ Faxen



Toekomstbestendige technologie binnen handbereik.

Eindelijk! Intelligente kantoortechnologie die ontzorgt. De zaken zijn veranderd. Ons nieuwe multifunctionele product (MFP) is het intelligente apparaat dat u altijd al wilde hebben om uw A4-documenten te scannen, kopiëren en af te drukken. Geen zorgen meer over een verouderde printer, geen concessies meer aan de snelheid, kwaliteit en duurzaamheid van uw bedrijfsmiddelen. Deze kleuren-MFP heeft een slim touchscreen-bedieningspaneel en maakt altijd gebruik van de meest recente technologie.

Genoegen moeten nemen met oude apparatuur totdat uw contract eindelijk afloopt, behoort tot het verleden. Het heden bestaat uit firmware die automatisch updates uitvoert en de mogelijkheid biedt om extra functionaliteit toe te voegen die uw bedrijf in de toekomst nodig heeft. Uw MFP is altijd gereed om aan de slag te gaan. U kunt op meer materialen afdrukken, kopiëren en scannen, en dat kunt u sneller en op afstand doen, waar u ook bent – sluit dit intelligente apparaat simpelweg aan en laat het zijn werk doen. Het is ook fijn om te weten dat onze A4- en A3-MFP's op exact dezelfde manier werken.

De A4-MFP genereert 30-43 pagina's per minuut, en dankzij meerdere papierladen kunt u elk soort afdruktaak uitvoeren. Bovendien bieden de laden ruimte aan meer papier dan ooit, zodat u minder tijd kwijt bent aan het bijvullen. Ook hebt u geen budget nodig voor extra services of apparatuur. Kies een model dat niet en/of faxt en u beschikt over elke functie die u nodig hebt in één slim apparaat.

In de jaren 2020 mag u van een MFP vereisen dat hij gelijke tred kan houden met uw dynamische digitale werkplek.

Schaalbare opties voor documentverwerking die meegroeien met uw bedrijf

Alle moderne apparaten communiceren met elkaar. Waarom zou dat dan niet voor uw MFP moeten gelden? Met Ricoh kunt u documenten direct scannen naar een map in uw netwerk, maar ook naar apps van derden en cloudservices. U beslist welke functies uw apparaat wel en niet heeft. U ziet alleen de opties voor de services die u gebruikt, zodat u die snel en probleemloos kunt benaderen.



Veilige verwerking van uw documenten en gegevens

Voor complete beveiliging in uw hele netwerk, draait Ricoh's eigen besturingssysteem op uw MFP. Dit geeft u volledige controle over wie de documenten die u verwerkt wel of niet kan zien. Uw MFP kan uw gegevens aan het eind van elke printopdracht overschrijven, zodat er nooit gevoelige informatie wordt gelekt. En u beslist voor elk document wie het mag openen, zodat u de toegang tot gevoelige informatie beperkt.



Duurzaam ontwerp dat u ook in de verre toekomst nog bijstaat

MFP's van Ricoh zijn uiterst energiezuinig. Het is voor ons net zo belangrijk als voor u dat elk apparaat dat we ontwikkelen een zo gering mogelijke CO2-voetafdruk heeft. Zoveel mogelijk onderdelen van onze machines worden gemaakt van recyclebare materialen. Hierdoor kunt u milieuvriendelijk bezig zijn en tegelijkertijd uw interne kosten laag houden.



De intelligente MFP's van Ricoh werken als een machinepark, wat betekent dat u ze allemaal tegelijk kunt benaderen om het hele netwerk optimaal draaiend te houden. Problemen met de werking kunnen ook eenvoudig op afstand worden opgelost, zodat uw machine nooit lang stilstaat. Hierdoor kunt u zich concentreren op belangrijkere zaken, terwijl uw MFP moeiteloos op de achtergrond zijn werk doet—net als elk ander slim apparaat dat u gebruikt om uw bedrijf te laten groeien.



Eenvoudige systemen om uw werklevens gemakkelijker te maken

Al onze apparaten werken als één machine, omdat de bedieningspanelen en technologie exact hetzelfde zijn. U verspilt geen tijd met uitvinden hoe u moet scannen of afdrukken, telkens wanneer u een andere machine gebruikt. Ons kantelbare touchscreen van 10,1 inch is net zo intuïtief te gebruiken als een smartphone, en cryptische mededelingen op het bedieningspaneel behoren nu tot het verleden. Voeg een bedrijfslogo toe, personaliseer uw apparaat voor verschillende teamleden, en gebruik het overzichtelijke touchscreen om instructievideo's te bekijken of online-hulp te raadplegen.



Overzicht productconfiguratie

Mainframe

IM C300



Smart Operation Panel van 10,1 inch
SPDF van 50 vellen
Invoerlade van 250 vellen
Handinvoer van 100 vellen
Uitvoerlade van 100 vellen
Afmetingen: 498 x 561 x 510 mm
Gewicht: 47 kg of minder

IM C300F



Smart Operation Panel van 10,1 inch
SPDF van 50 vellen
Invoerlade van 250 vellen
Handinvoer van 100 vellen
Uitvoerlade van 100 vellen
Afmetingen: 498 x 561 x 510 mm
Gewicht: 47 kg of minder

IM C400F



Smart Operation Panel van
10,1 inch
SPDF van 50 vellen
Invoerlade van 550 vellen
Handinvoer van 100 vellen
Uitvoerlade van 100 vellen
Afmetingen: 498 x 561 x 590 mm
Gewicht: 50 kg of minder

IM C400SRF



Smart Operation Panel van
10,1 inch
SPDF van 50 vellen
Invoerlade van 550 vellen
Handinvoer van 100 vellen
Interne finisher (uitvoer: 250
vellen/nieten: 50 vellen)
Afmetingen: 615 x 561 x 706 mm
Gewicht: 60 kg of minder

Interne uitvoerlade Type BN1040

Capaciteit: 100 vellen
Afmetingen: 554 x 482 x 138,5 mm
Gewicht: 3 kg of minder
Niet verkrijgbaar bij de IM C400SRF

Faxoptie Type M41

Alleen verkrijgbaar bij de IM C300

NFC-kaartlezer Type M13

Overige opties

- Data Overwrite Security Unit Type M19
- Optionele apparaatsevering Type M37
- Optionele extra beveiligde harde schijf Type M10
- File Format Converter Type M19
- IEEE 1284-interfacekaart Type M19
- IEEE 802.11a/g/n interface-eenheid Type M19
- OCR-eenheid Type M13
- Optionele tellerinterface-eenheid Type M12
- Page Keeper Type M28
- PostScript3-eenheid Type M41
- Unicode-lettertypepakket voor SAP(R), 1 licentie
- VM-kaart Type M37

Afmetingen worden aangeduid als breedte x diepte x hoogte (b x d x h)

Lage onderzetkast (71)



Afmetingen:
498 x 532 x 232 mm

Gewicht: 14 kg

Medium
onderzetkast (72)



Afmetingen:
498 x 532 x 380 mm
Gewicht: 17 kg

Hoge onderzetkast (73)



Afmetingen:
98 x 532 x 528 mm

Gewicht: 20 kg

Niet verkrijgbaar bij
de IM C400SRF

Papierinvoereenheid PB1170



Afmetingen: 498 x 532 x 84 mm
Gewicht: 6 kg
Capaciteit: 550 vellen
Afmetingen: 498 x 552 x 150 mm
Gewicht: 10,7 kg of minder
Maximaal 2 optionele papierinvoeren-
heden kunnen worden geïnstalleerd
zonder een tafel met zwenkwielen
Maximaal 3 optionele papierinvoeren-
heden kunnen worden geïnstalleerd
met een tafel met zwenkwielen

Tafel met
zwenkwielen (70)



Afmetingen: 498 x 532 x 84 mm
Gewicht: 6 kg



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
ALGEMEEN				
Opwarmtijd	19 seconden	19 seconden	17 seconden	17 seconden
Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-wit	7,2 seconden	7,2 seconden	6,2 seconden	6,7 seconden
Snelheid van 1e uitvoer: Kleur	8,6 seconden	8,6 seconden	7,4 seconden	7,9 seconden
Continue uitvoersnelheid	30 pagina's per minuut	30 pagina's per minuut	43 pagina's per minuut	43 pagina's per minuut
Geheugen: maximum	2 Gb			
Harde schijf: maximum	320 GB			
Gewicht	47 kg	47 kg	50 kg	60 kg
Afmetingen: B x D x H	498 x 561 x 510 mm	498 x 561 x 510 mm	498 x 561 x 590 mm	615 x 561 x 706 mm
Voeding	220 - 240 V, 50 - 60 Hz			
KOPIEERAPPARAAT				
Meerdere kopieën	Tot 999 kopieën			
Resolutie	600 dpi			
Zoomen	Van 25% tot 400% in stappen van 1%			
PRINTER				
Printertaal: standaard	PCL5c PCL6 PostScript 3 (emulatie) PDF Direct (emulatie)			
Printertaal: optie	authentieke Adobe® PostScript®3™ Adobe® PDF Direct			
Afdrukresolutie: maximum	1200 x 1200/1-bits			
Netwerkiterface: Standaard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB-hostinterface type A USB-apparaatinterface type B			
Netwerkiterface: optie	Bidirectioneel IEEE 1284 Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)			
Mobiel afdrukken	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector			
Netwerkprotocol	TCP/IP (IP versie 4, IP versie 6)			
Windows®-omgevingen	Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019			
Mac OS omgevingen	Macintosh OS X Native versie 10.11 of later			
UNIX omgevingen	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX			
SAP®-omgevingen	SAP® R/3® SAP® S/4®			
SCANNER				
Scansnelheid: SPDF	40 afb. per minuut (enkelzijdig) 80 afb. per minuut (dubbelzijdig)			
Resolutie: maximum	1200 dpi			
Scanmodi	SD-kaart, URL, FTP, E-mail, map, USB			
FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF)				
Circuit	-	PSTN, PBX	PSTN, PBX	PSTN, PBX
Compatibiliteit	-	ITU-T (CCITT) G3	ITU-T (CCITT) G3	ITU-T (CCITT) G3
Verzendsnelheid	-	2 seconden	2 seconden	2 seconden
Modemsnelheid: maximum	-	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps
Scansnelheid	-	80 scans per minuut	80 scans per minuut	80 scans per minuut
PAPIERVERWERKING				
Aanbevolen papierformaat	A4, A5, B5			
Papierinvoer: standaard	250 vellen	250 vellen	550 vellen	550 vellen
Papierinvoer: bypass	100 vellen			
Papierinvoer: maximum	2000 vellen	2000 vellen	2300 vellen	2300 vellen
Papieruitvoer: maximum	200 vellen	200 vellen	200 vellen	250 vellen
Papiergewicht	Laden: (60 - 163 g/m²), Handinvoer: (60 - 220 g/m²), Dubbelzijdig: (60 - 163 g/m²)			
Papiertypen	Normaal papier, Gerecycled papier, Speciaal papier, Geleurd papier, Briefpapier, Karton, Voorbedrukt papier, Bankpost, Gecoat papier, Envelop, Etikettenpapier, OHP, Doordrukpapier, Watervast papier			

IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

MILIEU	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
Stroomverbruik: maximum	Minder dan 1200 W	Minder dan 1200 W	Minder dan 1350 W	Minder dan 1350 W
Stroomverbruik: gereed	50,6 W	50,6 W	60,7 W	60,7 W
Gemiddeld stroomverbruik (TEC)*	0,34 kWh/week	0,34 kWh/week	0,48 kWh/week	0,5 kWh/week
* Dit is een referentiewaarde die gebaseerd is op de ENERGY STAR ver.3.0-testmethode.				
Uitvoerladen en finisheropties				
3x 550-vels papierlade	Papierformaat: (A4, A5, B5), Papiergewicht: (60 - 163 g/m²)			
Interne (fax)uitvoerlade	Ladecapaciteit: (100 vellen), Papierformaat: (A4, A5, B5), Papiergewicht: (60 - 163 g/m²)			
OVERIGE OPTIES				
Faxeenheid, Onderzetkast, hoge onderzetkast, lage onderzetkast, Tafel met zwenkwielen, VM-kaart, Originele PostScript 3, Bidirectioneel IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n-interface, Apparaatservereenheid, File Format Converter , OCR-eenheid, Extra beveiligde harde schijf, Data overwrite security unit, Page keeper, Tellerinterface eenheid, NFC-kaartlezer, Papierladebeveiliging				
VERBRUIKSARTIKELN				
Toner (zwart)	17.000 afdrukken	17.000 afdrukken	17.500 afdrukken	17.500 afdrukken
Toner (cyaan/magenta/geel)	6000 afdrukken	6000 afdrukken	8000 afdrukken	8000 afdrukken
Gemeten rendement gebaseerd op 2 pagina's/job, 5% dekking op A4				



VERORDENING (EU) 2019/2020
VAN DE COMMISSIE. De
lichtbron van dit product is niet
bedoeld voor andere toepassingen
dan afbeeldingen afdrukken.

Ricoh Belgium N.V.

Medialaan 28 A
1800 Vilvoorde
Belgium



+32 (0)2 558 22 11



www.ricoh.be

RICOH
imagine. change.

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen. Copyright © 2022 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.